

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง  
ตารางแสดงงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงถนนบ้านนายฉลาม และถนนทางเข้าบ่อขยะ หมู่ที่ ๕  
หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลดอนขมิ้น อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

๒. งบประมาณที่ได้รับ

๒.๑ เป็นเงิน ๒๓๕,๐๐๐ บาท (-สองแสนสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน-)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป

๓.๑ ลงหินคลุกปรับเกลี่ยพื้นทาง ถนนบ้านนายฉลามขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๕๕๐.๐๐ เมตร  
ลงหินคลุกปรับเกลี่ยพื้นทาง ถนนทางเข้าบ่อขยะ ช่วงที่ ๑ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๙๕.๐๐ เมตร และ  
ช่วงที่ ๒ ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๗๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ โดยเฉลี่ย ปรับปรุงและซ่อมแซมท่อ  
คอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๒ แห่ง งานขุดตักขนทิ้งดินไหล่ทาง ยาว ๑,๒๐๐.๐๐ เมตร

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓

๔.๑ เป็นเงิน ๒๓๕,๐๐๐ บาท (-สองแสนสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน-)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา ปร. ๔

๕.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง ปร. ๕

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| ๖.๑ นางสาวจินตนา อินทร์สวาท | ประธานกรรมการ |
| ๖.๒ นายศรีสิทธิ์ ชัยบุตร    | กรรมการ       |
| ๖.๓ นายวิษณุ อิมฤทัย        | กรรมการ       |

(ลงชื่อ).....

( นายรุ่งโรจน์ ต้นวัฒนวิทย์ )

นายกเทศมนตรีตำบลดอนขมิ้น

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ โครงการ ปรับปรุงถนนบ้านนายฉลาม และถนนทางเข้าบ่อขยะ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๕ ตำบลดอนขมิ้น อำเภอกำแพงแสน จังหวัดกาญจนบุรี

ปริมาณงาน ลงหินคลุกปรับเกลี่ยพื้นทาง ถนนบ้านนายฉลามขนาด กว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๕๕๐.๐๐ ม. ลงหินคลุกปรับเกลี่ยพื้นทาง ถนนทางเข้าบ่อขยะ ช่วงที่ ๑ ขนาด กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๙๕.๐๐ ม. และช่วงที่ ๒ ขนาด กว้าง ๓.๕๐ ม. ยาว ๗๕.๐๐ ม. หนา ๐.๑๐ ม. โดยเฉลี่ย ปรับปรุงและซ่อมแซมท่อ คลส. จำนวน ๒ แห่ง งานชุดตัดขนทิ้งดินไหล่ทาง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลดอนขมิ้น

แบบเลขที่

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓

ราคามันดินเซลล์ที่

๒๐.๕๙.-บาท/ลิตร

| ลำดับ | รายการ                                      | หน่วย | จำนวน    | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน    | FN     | ราคาต่อหน่วย X FN | ราคากลาง   |
|-------|---|-------|----------|--------------|------------|--------|-------------------|------------|
| ๑     | งานดิน                                      |       |          |              |            |        |                   |            |
| ๑.๑   | งานวางป่าและชุดต่อ ขนาดกลาง                 | ตร.ม. | ๒,๑๔๐.๐๐ | ๓.๓๔         | ๗,๑๔๗.๖๐   | ๑.๓๖๒๔ | ๔.๕๕              | ๙,๗๓๗.๘๙   |
| ๑.๒   | งานปรับเกลี่ยพื้นทางเดิม                    | ตร.ม. | ๓,๙๔๒.๕๐ | ๓.๓๔         | ๑๓,๑๖๗.๙๕  | ๑.๓๖๒๔ | ๔.๕๕              | ๑๗,๙๔๐.๐๒  |
| ๑.๓   | งานขนทิ้งวัชพืช ๓ กม.                       | ตัน   | ๕๓.๕๐    | ๑๐.๖๑        | ๕๖๗.๖๔     | ๑.๓๖๒๔ | ๑๔.๕๖             | ๗๗๓.๓๕     |
| ๑.๔   | งานชุดตัดและขนทิ้ง (ดินไหล่ทาง) ๓ กม.       | ลบ.ม. | ๖๐๐.๐๐   | ๒๘.๐๙        | ๑๖,๘๕๕.๐๐  | ๑.๓๖๒๔ | ๓๘.๒๗             | ๒๒,๙๖๑.๘๙  |
| ๑.๕   | งานดินถมคันทาง ไหล่ทาง                      | ลบ.ม. | -        | -            | -          | ๑.๓๖๒๔ | -                 | -          |
| ๒     | งานรองพื้นทางและทรายรองใต้ผิวคอนกรีต        |       |          |              |            |        |                   |            |
| ๒.๑   | ทรายรองใต้ผิวคอนกรีต หนา ๐.๐๕ ม.            | ลบ.ม. | -        | -            | -          | ๑.๓๖๒๔ | -                 | -          |
| ๒.๒   | งานหินคลุกปรับพื้นทางพร้อมบดอัด หนา ๐.๑๐ ม. | ลบ.ม. | -        | -            | -          | ๑.๓๖๒๔ | -                 | -          |
| ๓     | งานผิวทาง                                   |       |          |              |            |        |                   |            |
| ๓.๑   | งานผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา ๐.๑๕ ม.    | ตร.ม. | -        | -            | -          | ๑.๓๖๒๔ | -                 | -          |
| ๓.๒   | งานรอยต่อเนื้อขยายตามขวาง (Expansion Joint) | เมตร  | -        | -            | -          | ๑.๓๖๒๔ | -                 | -          |
| ๓.๓   | งานรอยต่อเนื้อหดตามขวาง (Contraction Joint) | เมตร  | -        | -            | -          | ๑.๓๖๒๔ | -                 | -          |
| ๓.๔   | งานรอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)        | เมตร  | -        | -            | -          | ๑.๓๖๒๔ | -                 | -          |
| ๔     | งานพื้นทาง                                  |       |          |              |            |        |                   |            |
| ๔.๑   | งานลงหินคลุกปรับเกลี่ยแต่งพื้นทาง           | ลบ.ม. | ๓๙๔.๒๕   | ๓๒๓.๗๙       | ๑๒๗,๖๕๕.๒๑ | ๑.๓๖๒๔ | ๔๕๑.๑๓            | ๑๗๓,๙๑๖.๐๙ |
| ๕     | งานตีเส้นจราจร                              |       |          |              |            |        |                   |            |
| ๕.๑   | งานตีเส้น ThermoPlastic Paint               | ตร.ม. | -        | -            | -          | ๑.๓๖๒๔ | -                 | -          |
| ๖     | งานปรับปรุงและซ่อมแซมท่อคลส.ข้ามถนน         |       |          |              |            |        |                   |            |
| ๖.๑   | ท่อ คลส. ขนาด ๐.๔๐ (ซ่อมแซม)                | L/S   | ๑.๐๐     | ๓,๐๐๐.๐๐     | -          | ๑.๓๖๒๔ | ๔,๐๘๗.๒๐          | ๔,๐๘๗.๒๐   |
| ๖.๒   | ท่อ คลส. ขนาด ๐.๖๐ (ลงท่อเพิ่มจากจุดเดิม)   | เมตร  | ๔.๐๐     | ๑,๐๘๖.๓๕     | ๔,๓๔๕.๔๒   | ๑.๓๖๒๔ | ๑,๔๘๐.๐๕          | ๕,๙๒๕.๔๗   |
| ๑๐    | ป้ายโครงการ                                 | ป้าย  | -        | -            | -          | -      | -                 | -          |

รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ

๒๓๕,๓๓๖.๖๓

ปรับลดเหลือ

๒๓๕,๐๐๐.๐๐

(สองแสนสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

- ① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง
- ② ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม
- ③ ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง
- ④ ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

|            |
|------------|
| ๒๓๕,๐๐๐.๐๐ |
| ๐.๐๐       |
| ๑.๓๖๒๔     |
| ๐.๐๐๐๐     |

ผู้ประมาณราคากลาง

(นายวิษณุ อิ่มฤทัย)

นายช่างโยธา ชำนาญงาน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ

(นางสาวจินตนา อินทร์สวาท)

ปลัดเทศบาล

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายศรีสิทธิ์ ชัยบุตร)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายวิษณุ อิ่มฤทัย)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ โครงการ ปรับปรุงถนนบ้านนายฉลาม และถนนทางเข้าบ่อขยะ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๕ ตำบลดอนขมิ้น อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

ปริมาณงาน ลงหินคลุกปรับเกลี่ยพื้นทาง ถนนบ้านนายฉลามขนาด กว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๕๕๐.๐๐ ม. ลงหินคลุกปรับเกลี่ยพื้นทาง ถนนทางเข้าบ่อขยะ ช่วงที่ ๑ ขนาด กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๙๕.๐๐ ม. และช่วงที่ ๒ ขนาด กว้าง ๓.๕๐ ม. ยาว ๗๕.๐๐ ม. หนา ๐.๑๐ ม. โดยเฉลี่ย ปรับปรุงและซ่อมแซมท่อ คลส. จำนวน ๒ แห่ง งานขุดตักขนทิ้งดินไหล่ทาง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลดอนขมิ้น

แบบเลขที่

ราคาน้ำมันดีเซลที่

คำนวณราคากลางโดย

เมื่อวันที่

| ลำดับ | รายการ  | หน่วย | จำนวน    | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน | FN | ราคาต่อหน่วย<br>X FN | ราคากลาง |
|-------|---|-------|----------|--------------|---------|----|----------------------|----------|
| ๑     | งานดิน  |       |          |              |         |    |                      |          |
|       | ๑.๑ งานวางป่าและชุดตอ ขนาดกลาง                  | ตร.ม. | ๒,๑๔๐.๐๐ |              |         |    |                      |          |
|       | ๑.๒ งานปรับเกลี่ยพื้นทางเดิม                    | ตร.ม. | ๓,๙๔๒.๕๐ |              |         |    |                      |          |
|       | ๑.๓ งานขนทิ้งวัชพืช ๓ กม.                       | ตัน   | ๕๓.๕๐    |              |         |    |                      |          |
|       | ๑.๔ งานขุดตัดและขนทิ้ง (ดินไหล่ทาง) ๓ กม.       | ลบ.ม. | ๖๐๐.๐๐   |              |         |    |                      |          |
|       | ๑.๕ งานดินถมคันทาง ไหล่ทาง                      | ลบ.ม. |          |              |         |    |                      |          |
| ๒     | งานรองพื้นทางและทรายรองใต้ผิวคอนกรีต            |       |          |              |         |    |                      |          |
|       | ๒.๑ ทรายรองใต้ผิวคอนกรีต หนา ๐.๐๕ ม.            | ลบ.ม. |          |              |         |    |                      |          |
|       | ๒.๒ งานหินคลุกปรับพื้นทางพร้อมบดอัด หนา ๐.๑๐ ม. | ลบ.ม. |          |              |         |    |                      |          |
| ๓     | งานผิวทาง                                       |       |          |              |         |    |                      |          |
|       | ๓.๑ งานผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา ๐.๑๕ ม.    | ตร.ม. |          |              |         |    |                      |          |
|       | ๓.๒ งานรอยต่อเมื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint) | เมตร  |          |              |         |    |                      |          |
|       | ๓.๓ งานรอยต่อเมื่อหดตามขวาง (Contraction Joint) | เมตร  |          |              |         |    |                      |          |
|       | ๓.๔ งานรอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)        | เมตร  |          |              |         |    |                      |          |
| ๔     | งานพื้นทาง                                      |       |          |              |         |    |                      |          |
|       | ๔.๑ งานลงหินคลุกปรับเกลี่ยแต่งพื้นทาง           | ลบ.ม. | ๓๙๔.๒๕   |              |         |    |                      |          |
| ๕     | งานตีเส้นจราจร                                  |       |          |              |         |    |                      |          |
|       | ๕.๑ งานตีเส้น ThermoPlastic Paint               | ตร.ม. | -        |              |         |    |                      |          |
| ๖     | งานปรับปรุงและซ่อมแซมท่อคลส.ข้ามถนน             |       |          |              |         |    |                      |          |
|       | ๖.๑ ท่อ คลส. ขนาด ๐.๔๐ (ซ่อมแซม)                | L/S   | ๑.๐๐     |              |         |    |                      |          |
|       | ๖.๒ ท่อ คลส. ขนาด ๐.๖๐ (ลงท่อเพิ่มจากจุดเดิม)   | เมตร  | ๔.๐๐     |              |         |    |                      |          |
| ๑๐    | ป้ายโครงการ                                     | ป้าย  |          |              |         |    |                      |          |

รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ  
ปรับลดเหลือ

- ① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง
- ② ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม
- ③ ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง
- ④ ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |
|  |

ผู้เสนอราคา .....